

Sistem Audio Ghid - OKAYO AT-200

descarca user manual pentru ATC-210 [aici](#) ☐☐

Sistemul Audio Ghid AT-200 e un ghid automat, cu triggere presetate, lucru de dorit cand vrem sa oferim informatie particularizata, specifica unui anumit loc sau moment. Ecranul full OLED ce poate afisa imagini color si tastatura luminoasa sunt detalii care ii imbunatesc performanta si il fac mult mai atractiv pentru utilizator. Okayo Audio Master incorporat, astfel ca organizatorii de muzee si galerii pot gestiona cu mai multa usurinta continutul.

Incepand cu 2010, GBC ofera demo in mod gratuit pentru echipamentele [AudioGhid pentru Muzee Okayo](#)

. Nu trebuie decat sa contactati GBC si sa programati propriul dvs demo.

Simplitatea tehnologiei de ultima generatie a acestui sistem il face ideal pentru aplicatii de genul:



muze

- expozitii
- castele
- palate
- biserici
- catedrale
- case memoriale
- siteuri istorice

- alte aplicatii conexe

Okayo Audio Master incorporat, astfel ca organizatorii de muzee si galerii pot gestiona cu mai multa usurinta continutul. Tastatura luminoasa, carcasa ABS robusta, difuzor incorporat cu tehnologie high sound audio compression, indicator LED, 2 mufe pentru casti, max. 32 de limbi in Okayo Audio Master, uploader cu 21 de sloturi , 10/20 de sloturi de incarcare pentru aplicatii suplimentare.

Sistemul AudioGhid pentru Muzee este format din:

- **Receptor AT-200**
poate fi folosit de 1 sau 2 persoane in acelasi timp
- **Cutii Incarcare Acumulatori si Cutii Update continut**
pentru incarcarea concomitenta a continutului audio pentru 10 unitati.
- **Cutii de incarcare si transport**
in functie de numarul de unitati folosite puteti alege cutii de incarcare si depozitare cu diferite capacitati.

Componenta

Performante de baza

AT-200

- Capacitate timp inregistrare **pana la 1800 minute** (stereo) @ 44.1 KHz, 128 kbps
- Numar maxim de **limbi diferite: 32**
- Numar maxim de **intrari pentru fiecare limba: 950**
- Suport inregistrare: SD **capacitate 2 Gb**
- Format fisiere: FAT-12/FAT-16/FAT-32
- Transfer date: prin port USB 1.1 sau 2.0
- Viteza download: 0.64 Mb/s **2.5 Mb/s set** pentru USB 1.1 și pentru port USB 2.0
- Tastatura: ON/OFF, tasta Play/Stop, taste numerice 0-9, volum +/- (tastele 7 și 9), pauza (tasta 0)
- LED indicator: verde = pornit, verde intermitent = playing, rosu = baterii descarcate
- Temperatura de operare: -10°C - 50°C
- Baterii / durata de viata: **2 x baterii alcaline AAA / 160 ore** 1.5 V tip AA / 10 ore sau
- Consum: 110 mA
- **Dimensiuni: 28 x 59 x 235 mm** (x L x W x H)
- **Greutate: 180 g** (cu baterii incluse)

[vezi mai multe in catalogul Okayo](#)

AV Portal

© 2002-2011 Copyright

GBC este reprezentant autorizat pentru sistemele [OKAYO](#), recunoscute prin fiabilitate și flexibilitate deosebite dar și prin calitatea foarte bună a sunetului, acoperind intreaga plaja de echipamente si accesorii a echipamentelor de Traducere Simultana si Tour Guide pentru a oferi solutii profesionale la cel mai bun pret din Romania. In functie de necesitatile dvs sau ale clientilor dvs GBC va ofera consultanta, proiectare, instalare si mentenanta pentru solutiile audio tip Audio Ghid pentru Muzeu la nivel national.

Descarca [aici](#) prezentarea sistemului Audio Ghid pentru Muzele Okayo.

Descarca [aici](#) manual utilizare Audio Ghid pentru Muzele Okayo.

Urmatoarele [ACCESORII](#) sunt disponibile optional pentru sistemele Audio Ghid

[Vezi referinte GBC Romania](#)

[Pentru mai multe informatii contacteaza-ne](#)

Sistem AudioGhid pentru Muzeu