

## Sistem Audio Ghid pentru Muzee - RSF - XPerience

**Sistemele** Audio Ghid pentru Muzee reprezinta cea mai eficienta solutie / instalatie de ghid audio preinregistrat.

**GBC ofera demo in mod gratuit pentru echipamentele [AudioGhid pentru Muzee](#) . Nu trebuie decat sa contactati GBC si sa programati propriul dvs demo.**

Simplitatea tehnologiei de ultima generatie a acestui sistem il face ideal pentru aplicatii de genul:



muzee

- expozitii
- castele
- palate
- biserici
- catedrale
- case memoriale

- siteuri istorice
- alte aplicatii conexe

Tehnologie avansata in combinatie cu costuri operationale reduse. XPerience ofera tehnologii inalte precum bi-directional RF triggering si sincronizare fara fir cu colectii video. Usor transportabil, foarte rezistent la soc si factori de mediu, dispune de functie Trivialization pentru exterior. E foarte usor de folosit, are ghid vocal de instructiuni. Difuzor incorporat dar si conector pentru casti. Se poate sincroniza on-demand pentru video. Functie de statistica fara fir. Are costuri minime de operabilitate.

Disponibil in trei variante de capacitati de stocare 512Mb, 1Gb, 2Gb

---

Componenta	Performante de baza
------------	---------------------

RSF-XPerience	
---------------	--

- |   |  |
|---|--|
| - Timp de inregistrare intre 48 si 72 ore             |  |
| - Format audio - High quality audio compresie cu SR3C |  |
| - Latime de banda 20Hz to 20 KHz                      |  |
| - Distorsiuni Sub 0,01%                               |  |
| - Dinamica 92 dB                                      |  |
| - RF triggering 'On demand'                           |  |
| - IR triggering optional                              |  |
|   |  |
| - Numar de limbi/mesaje 32/900                        |  |
| - Stocare Memorie Flash                               |  |
| - Programare cu iGuide: prietenoasa si competitiva    |  |
| - Transfer de la PC Memorec: via USB                  |  |
| - De la unitatea Master Copiere rapida, cablu 4 pini  |  |
| - Protectie la furt cu passive antitheft tag (8.2MHz) |  |
| - Indicatorii LED                                     |  |
| - Baterii 2 AA Li/ion                                 |  |
| - Autonomie Peste 150 ore                             |  |
| - Dimensiuni 258 x 58 x 25 mm                         |  |
| - Greutate 150 gr (fara baterii)                      |  |
| - Temperature de lucru -10°C to 50°C                  |  |
| - Umiditate Relativa 0-96%                            |  |

[vezi mai multe in brosură sistemului AudioGhid pentru Muzele RFS](#)

Descarca [aici](#) prezentarea sistemului Audio Ghid pentru Muzele RFS.

Urmatoarele [ACCESORII](#) sunt disponibile optional pentru sistemele Audio Ghid

[Vezi referinte GBC Romania](#)

[Pentru mai multe informatii contacteaza-ne](#)

## **Sistem AudioGhid pentru Muzeu**