

Sisteme de Votare Wireless UHF (radio cu modulatie FSK)

Sistemul de voting [GONSIN](#) colecteaza raspunsuri de la o audienta cu ajutorul transmiterii datelor prin radio frecventa, oferind o solutie portabila de inalta performanta pentru aplicatii de vot electronic.

Prin apasarea unuia dintre butoanele DA/NU/ABSENT de pe dispozitivul de vot de la distanta, se primeste instantaneu feedback de la un grup de participanti prezenti in cadrul unui eveniment.

Rezulatele votului electronic pot fi afisate in timp real pe un display sau pot fi imprimate pentru analize rapide de catre cei care au votat si modul in care acestia au votat. Participarea la vot se poate face fie prin apasarea tastei REG, fie prin introducerea unui card magnetic, in acest mod evitandu-se posibilele incercari de fraudare a voturilor electronice.

Softwareul sistemului de vot electronic asigura gestionarea si colectarea corecta a voturilor, precum si integrarea datelelor in aplicatii gen Microsoft Office Excel.

Caracteristici principale Sistem de voting:

- cititor de carduri cu CIP integrat de control al accesului pentru a identifica participantii;
- modulare FSK (Frequency Shift Keying) pentru eliminarea interferentelor radio
- display LCD;
- toate voturile sunt numarate automat in cateva secunde;
- afisarea imediata a voturilor dupa ce au fost colectate;
- rezultatele votului sunt stocate automat in baza de date si nu pot fi modificate;
- pot fi selectate pana la 24 de frecvente de operare;
- functionare stabila pe o raza de 150m;
- criptarea automata a datelor;

Componentele Sistemul de votare portabil

Dispozitivul de vot cu functii:



Inscriere la sistemul de vot prin apasarea tastei REG si introducerea cardului;

Butoane: DA/NU/ABSENT

Memorare automata a votului

Dimensiuni: 160×51×27.5 mm;

Greutate: 0.13 Kg (fara baterii);

Statia de baza

Sistemul de baza pentru vot electronic poate suporta pana la 250 dispozitive de votare si este extensibil pana la 4000 prin adaugarea unor statii de baza suplimentare;



Porturi de comunicare: **RS232/RS485**; **C**anale UHF: 24; **T**ipul modulatiei de semnal: FSK;
D

imensiuni: 290×290x65 mm;

G

reutate: 1.7 kg;

A

ccesorii incluse: antena de 120 mm, a
ntena de 880 mm;

Software

Asigura gestionarea si colectarea corecta a voturilor. **A**sigura afisarea in timp real a datelor. **A**
sigura salvarea si exportul datelor in format tip Microsoft Office Excel

Sistemul de voting wireless este folosit cu succes la conferinte, seminarii sau examinari pentru

verificarea cunostinelor.

Experienta si portofoliul nostru ([Academia de Studii Economice](#) , [USAMV Bucuresti](#) , [Universitatea Romano-Americana](#)

,
[Consiliul Judetean Tulcea](#)

,
[FAN Courier](#)

,
[Aeroportul Otopeni Henri Conda](#)

, etc) sunt cartea de vizita care ne recomanda.

[Vezi referinte GBC Romania](#)

[Pentru mai multe informatii contacteaza-ne](#)

Sisteme de Votare Wireless | Portabile